


ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਵਿਤੀਟੀ ਐਨੱਸਥੀਸੀਆ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਐਪੀਡੂਰਲ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.

ਦਰਦ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਭਾਸ਼ਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਆਲੋਜਿਸਟ ਲੈਜੇਸ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਨੁਸਖਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ. ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਐਪੀਡੂਰਲ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਐਨੱਸਥੀਸਿਏਨ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਅਨਲਸੀਸੀਆ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਲਜੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਗੜਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਸ-ਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੋ.



ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਨ ਹੈ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਏ. ਇਸ ਵਿਚ analgesia ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਸਪਾਈਨਲ, (ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟਰੈਥੈਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਲਾਕ ਸੈਕ ਵਿਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਤਲੀ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਐਪੀਡੂਰਲ ਬਲਾਕ, ਨੁੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਤਰਲ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲਚਕੀਲਾ ਕੈਥੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡ੍ਰਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ.

ਕਈ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਪਾਈਨਲ ਅਤੇ ਏਪੀਡੂਰਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ (ਏ.ਏ.) ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਰਸ ਐਨਸਥੇਟਿਸਟਾਂ (CRNA) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨੇਸਟੈਸੀਓਲੋਜਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ:

1. ਕੀ ਇਕ ਲੇਬਰ ਐਪੀਡੂਰਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਰਦ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ

2. ਕੀ ਇਕ ਲੇਬਰ ਐਪੀਡੂਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਮੇਰੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਬਰ ਐਪੀਦੂਰਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦਿਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਪੀਡੂਰਲਜ਼ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

3. ਕਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪੀਡੂਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਪੀਡੂਰਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਪੀਡੂਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪ 10 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਪੀਡੂਰਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ।

4. ਕੀ ਐਪੀਡੂਰਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਪੀਡੂਰਲ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਆਲੋਜਿਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਪੀਡੂਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ IV ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5. ਕੀ ਐਪੀਡੂਰਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ? ਐਪੀਡੂਰਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਪਤਾਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ) ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਪੀਡੂਰਲਜ਼, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਕਿਰਤ ਐਪੀਡੁਰਲਸ ਤੋਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਜਟਿਲਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਪੀਡੋਰਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਸਟੈਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਐਨੇਥੀਸੀਓਲੋਜਿਸਟ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

6. ਜੇ ਕੈਥੇਟਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟਿਸੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪੀਡੁਰਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. ਜੇ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਐਪੀਡੁਰਲ ਕੈਥੀਟਰ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੂਡਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੂਰਾ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਆਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਡਜੱਸਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਥੀਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੇਥੀਸੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8. ਕੀ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਗੜਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਲਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਬਾਅ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨਾਸਥੀਸਿਓਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਟਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

9. ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਸੂਈਨ ਉਸ ਪਥਰ ਤੇ ਪਾਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਾਈਨਲ ਤਰਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਐਨੇਥੀਆਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਪੀਡੁਰਲ ਖੂਨ ਪੈਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇਗਾ।

10. ਕੀ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਹਨ? ਕੁਝ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਹੂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰ ਅਤੇ ਐਪੀਡੋਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਪੀਡੁਰਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ। ਜੇ ਕੈਥੀਟਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਦਵਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਸਿਓਲੋਜਿਸਟ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ "ਟੈਸਟ ਦੀ ਖੁਰਾਕ" ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੁਜਲੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਐਪੀਡੋਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11. ਕੀ ਸਾਰੇ ਐਨਾਸਥੀਆਲੋਜਿਸਟਜ਼ ਲੇਬਰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਰ ਐਨਾਸਥੀਸੀਆਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

12. ਕੀ ਐਪੀਡੀਓਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ "ਪੈਦਲ ਐਪੀਡੀਓਲ" ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੱਸਥੀਆਲੋਜਿਸਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਲੀ ਪਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਐਪੀਡੀਓਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

13. ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਐਪੀਡੀਓਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਦਰਦ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲ ਐਂਡ ਡੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੱਸਥੀਸਿਜ਼ਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ

ਸਿੱਟਾ

Vituity Anesthesiologist ਚੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ